



## ЗАО «КЛИНИКА САНИТАС»

633204, Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Молдавская, 50, тел./ факс (383 43) 2-56-12, 2-56-57  
Http://www.sanitas.ru E-mail: [iskitim@sanitas.ru](mailto:iskitim@sanitas.ru)

### Выписная справка №242

**Скерсис Даниелюс**, 2.05.2012 рождения, находился на лечении в стационарном отделении клиники Санитас с 12.05.19 по 22.05.19.

**Клинический диагноз:** Последствие перенесенного отека головного мозга. Вегетативное состояние. ЗПМР. Псевдобульбарный синдром. Симптоматическая эпилепсия. Носитель гастростомы.

**Сомато-неврологический статус:** Состояние пациента средней степени тяжести, обусловлено поражением ЦНС.

Телосложение правильное. Питание удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. Слизистая губ обычной окраски и влажности. Зев спокоен. Периферических отеков нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 100\60 torr, Ps 90 уд. в мин. ЧДД 22 в мин. Аускультативно над легкими дыхание жесткое, проводные хрипы. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Кормление через гастростому усваивает. Череп обычной формы. Зрачки D=S, фотореакция хорошая. Грубый горизонтальный нистагм. Глотание затруднено, периодически поперхивание. Гиперсаливация. Мышечный тонус повышен по центральному типу, сухожильные рефлексы оживлены, с расширением зоны вызывания, спастический тетрапарез, вегетативное состояние.

13.05.19 в условиях операционной выполнен забор крови из периферического катетера в объеме 30.0 мл. Перенес удовлетворительно.

20.05.19 Под общим обезболиванием, в условиях операционной выполнена люмбальная пункция, получен ликвор, прозрачный под нормальным давлением. Проведена Иммунотерапия М2, в объеме 1.0 мл. Перенес удовлетворительно.

Осмотр окулиста: ЧАЗН.

УЗИ внутренних органов: патологии не выявлено.

МСКТ головного мозга: патологии не выявлено.

**Общеклинические анализы.** общий анализ крови: Эр 4.15\*10<sup>12</sup> г/л, Нв-115 г/л, Lei-10.7\*10<sup>9</sup> г/л, Б-0, Э-0, П-2, С-56, Л-69, М-8, СОЭ-39 мм\час. Общий анализ мочи: уд. вес-1025, лей- 2-5, белок- 0,15 г/л., сахар- отр.

**Проведена терапия:** В\в: глиатилин по 1.0 мл, мексидол по 1.0 мл, диакарб 0.25 по 1\2 таб x1 раз утром, аспаркам по 1\2 таб x2 раза в день утро и вечер. Кавинтон 5 мг по 1\2 таб x2 раза в день, Анальгин 0,9+ Тавегил 0,9 в.в 2 раза в день. Дексаметазон по 2 мг x2 раза в день. Цефтриаксон 500 мг x2 раза в \в. Массаж, магнитотерапия на шейный отдел позвоночника.

**Рекомендации:** Дыхание цитокинами через носовые насадки по 2.0 мл, разводить 2.0 мл физ.раствора, дышать в первой половине дня, 14 дней, на фоне полного здоровья. Хранить в замороженном виде, перед применением разморозить до комнатной температуры. С 1.09.2019.

-Наблюдение и лечение у невролога, ортопеда по месту жительства;

- Реабилитация (ЛФК, массаж) Магнитотерапия на область верхних и нижних конечностей № 10. Проводить 3-4 раза в год.

- Ретиналамин 1мл в. м 1 раз в день, 10 дней. Тауфон, эмоксипин по 1 кап x2 раза в день 1 месяц, в оба глаза. Проводить курсы лечения зрительного нерва 3-4 раза в год.

-мед. отвод от проф. прививок на 2 месяца.

Продолжить терапию: Базовую противосудорожную терапию. Диакарб 0.25 по 1\2 таб утром и 1\4 таб в обед, по схеме ++-, 2 месяца. Аспаркам по 1\2 таб x2 раза в день 2 месяца. Ингаляции с беродуалом. 1\4 x1 раз в сутки.

**Цельмискорт 500 мкг x1 раз**  
-1 курс: Мексидол по 1\2 таб x2 раза в день утро, вечер. Цитофлавин по 1 таб x1 раз в день, 1 месяц. Кавинтон по 5 мг по 1\2 таб x1 раз утром. 1 месяц.

2 курс : Аминалон 250 мг по 1 таб х3 раза в день 1 месяц ,1 месяц. Семакс 1 % по 1 капле х1 раз в носовые ходы ,14 дней. Биотредин 5 мг по 1 таб х1 раз в обед ,1 месяц.

3 курс : -Сермион по 5 мг по 1\2 таб х2 раза в день, 1 месяц. Нооклерин по 2.0 мл х2 раза в день утро и обед, 1 месяц.

4 курс - Цераксон по 1.0 мл на 100.0 мл воды х 1 раз утром, 30 дней. Биотредин по 5 мг по 1 таб х1 раз утром 1 месяц.

5 курс -Пикамилон по 50 мг по 1\2 таб х2 раза в день утро, вечер ,1 месяц. Церебролизин по 2.0 мл х1 раз внутримышечно 10 дней.

6 курс- Нейромедин по 1.0 мл подкожно,10 дней, затем нейромедин 20 мг по 1\3 таб х2 раза в день ,20 дней. Овесол по 1 таб х2 раза в день 1 месяц.

Явка на повторное лечение через 6 месяцев.

Зав отд. Хабаров А.Н.



Леч. врач к.м.н. Кафанова М. Ю.

